

Artikelnr.: TC-CARRIER

## TOUGHcable - LEVEL 2 CARRIER - 305m - outdoor

ab **171,34 EUR**

Artikelnr.: TC-CARRIER  
Versandgewicht: 15.25 kg  
Hersteller: UBIQUITI Networks



### Produktbeschreibung

Ubiquiti Networks TOUGHcable LEVEL 2 CARRIER - 305 m CAT. 5e Outdoor Carrier Class Shielded Ethernetkabel

Betreiben Sie Ihre Netzwerke auch in schwierigsten Umgebungen? Dann können Sie Ihr Netzwerk mit dem geschirmten Ethernetkabel schützen.

#### Gesteigerte Leistung

Ihre Ethernet-Verbindung wird sich enorm verbessern, die Geschwindigkeit und die Gesamtleistung werden steigen.

#### Extrem wetterfest

TOUGHcable wurde hergestellt, um auch den härtesten Witterungs- und Umwelteinflüssen standzuhalten.

#### ESD-Schutz vor Beschädigung

Schützen Sie Ihre Netzwerke vor elektrostatischen Entladungen.

#### Erweiterte Kabel

TOUGHcable wurde entwickelt, um höhere Leistung bei längeren Kabeln zu erzielen.

#### ToughCable Connectors

Passende Anschlüsse für die Toughcable.

### Technische Daten

Kabel: CAT. 5e, geschirmt

Ethernet-Unterstützung: 1 Gbps

Drahtstärke des Leiters: 24 AWG

Leiter: Solides, blankes Kupfer

Leiterdurchmesse: 0.500+/-0.005 mm

Isolierungstyp: Solides PE

Isolierungsstärke: Durchschnitt: 0.295 mm, Minimum: 0.29 mm

Isolierungsdurchmesser: 1.16+/-0.02 mm

Trenner (Polyesterverkleidung): Dicke: 0.025 mm, umfang: 20 mm

Anti-Crosstalk-Divider: LDPE: 4.2 x 0.3 mm

Kabelschirmung (Aluminiumfolie): Dicke: 0.060 mm, Umfang: 20 mm

ESD-Beidraht: 0.4 TC

Rip Cord: Ja

Sekundäre Kabelschirmung (Geflecht): 16\*8\*0.16 AA Dichte: 95 %

Mantelmaterial: PE

Mantelstärke: Durchschnitt: 0.52 mm, Minimum: 0.46 mm

Mantelaußendurchmesser: 6.8+/-0.30 mm

Mantelfarbe: Grau

Referenzstandard: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten



