

Artikelnr.: POE-24-30W-G-WH

POE-24-30W-G-WH - Gigabit PoE-Injektor, 24 V DC, 1,25 A, weiß

ab **15,58 EUR**

Artikelnr.: POE-24-30W-G-WH

Versandgewicht: 0.16 kg

Hersteller: UBIQUITI Networks



Produktbeschreibung

POE-24-30W-G-WH - Gigabit PoE-Injektor, 24 V DC, 1,25 A, weiß

Ubiquiti Networks bietet Power over Ethernet (PoE)-Adapter für eine Vielzahl von Ubiquiti-Produkten. Die PoE-Adapter sind mit den meisten Ubiquiti PoE-Geräten* kompatibel, darunter:

- airFiber(R)
- airMAX(R)
- EdgeMAX(R)
- mFi(R)
- UniFi(R) AP
- UniFi Protect/airVision(R)
- UniFi LED
- U Fiber

*Überprüfen Sie die Produktspezifikationen, um die PoE-Kompatibilität zu bestätigen. [Schutz](#)

Ubiquiti PoE-Adapter bieten eine Vielzahl von Funktionen zum Schutz Ihrer PoE-Geräte:

- Überspannungsschutz
- Klemmschutz
- Maximale Stoßentladung
- Spitzenpulsstrom
- Wechselstromkabel mit Erdung

Elektrostatistische Entladung (ESD) ist die häufigste Ursache für Geräteausfälle im Freien. Mit einem geerdeten Ubiquiti PoE-Adapter, TOUGH Cable(TM) und TOUGH Cable-Anschlüssen können Sie sich effektiv vor ESD-Schäden schützen.

Technische Daten

Modell: POE-24-30W-G-WH

Abmessungen: 94 x 60 x 33 mm (3,70 x 2,36 x 1,30")

Gewicht: 156 g

Ausgangsspannung: 24 V DC bei 1,25 A

LAN-Aktivitätsanzeige: Nein

Gigabit-LAN-Anschluss: Ja

Remote-Reset-Fähigkeit: Nein

Rücksetztaste: Nein

Nennspannung 100-240 V AC bei 50/60 Hz

Eingangsstrom: 0,6 A bei 120 V AC; 0,4 A bei 240 V AC

Einschaltstrom:

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



