

Artikelnr.: AWPCIE-1900U

## AWPCIE-1900U - 802.11ac AC1900 USB-Mini-PCle-Adapter

## ab **34,83 EUR**Artikelnr:: AWPCIE-1900U

Versandgewicht: 0.10 kg Hersteller: ALFA Network



## Produktbeschreibung

AWPCIE-1900U - 802.11ac AC1900 USB-Mini-PCIe-Adapter

AWPCIE-1900U ist ein 802.11ac AC1900 USB-zu-Mini-PCIe-Adapter, der den gängigsten und leistungsstärksten 4x3 Realtek RTL8814AU-Chipsatz verwendet. Er unterstützt verschiedene Plattformen wie Windows, Mac OSX und Linux und eignet sich für alle Arten von eingebetteten Anwendungen wie POS, Medical Machine, IoT usw.

- Chipsatz: RTL8814AU

- Chipsatz: R I L8814AU
  Standard: 802.11a/ac/b/g/ n
  Frequenz: 2,412 2,472 GHz; 5,150 5,825 GHz
  Host-Schnittstelle: PCI-Express 1.1-Standard
  Betriebsspannung: 3,3 V DC
  Leistungsaufnahme: Typisch: 1 A bei 3,3 V
  Antennenanschluss: 4x U.FL-Anschluss
  Datenrate: 600 Mbit/s bei 2,4 GHz; 1300 Mbit/s bei 5 GHz
- Umgebungstemperatur: Betrieb: -20°C bis +55°C; Lagerung: -40°C bis +80°C
   Umgebungsfeuchtigkeit: Betrieb: 10% bis 90%; Lagerung: 5% bis 95%

## Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

