

Artikelnr.: 354419

## Patchkabelkupplung, Outdoor (IP68), Cat. 6A, RJ45, vollgeschirmt, schwarz

ab 12,22 EUR

Artikelnr.: 354419 Versandgewicht: 0.10 kg Hersteller: VARIA Group



## Produktbeschreibung

Patchkabelkupplung, Outdoor (IP68), Cat. 6A, RJ45, vollgeschirmt, schwarz

Mit der IP68 Outdoor Patchkabelkupplung verbinden Sie zwei Patchkabel miteinander und verlängern so ganz einfach ihr Patchkabel. Die Patchkabelkupplung ist für den Outdoor-und Industrieeinsatz ausgelegt, sodass sie Ihre Netzwerkkomponenten im Außenbereich, beispielsweise im Garten, auf der Terrasse, an der Gebäudefassade oder beim Camping temporär mit dem Internet oder Netzwerk verbinden können. Bei Nichtgebrauch kann die nicht genutzte RJ45 Buchse mit einem Deckel verschlossen werden. Des Weiteren kann diese Patchkabelkupplung auch als Durchführungskupplung genutzt werden. Verbinden Sie mit Hilfe der Patchkabelkupplung beispielsweise das Netzwerkkabel Ihrer Überwachungskamera, Ihres Fernsehers und vielen weiteren netzwerkfähigen Geräten mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk. Die vollgeschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabelkupplung ist 10-Gigabitfähig.

Diese Patchkabelkupplung besitzt im Vergleich zu herkömmlichen RJ45 Verbindern ein zusätzliches Schraubgehäuse und ist somit beständig gegen Witterungseinflüsse im Outdooreinsatz, wie beispielsweise Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Strahlung. Das stabile Gehäuse schützt die Patchkabelkupplung vor mechanischen Belastungen und ist für den Einsatz in Umgebungen mit Temperaturen von 0°C bis +70°C ausgelegt.

Die Outdoor Patchkabelkupplung ist vollgeschirmt und sorgt so für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

- Gewicht: 0,04 kgLänge: 0,07 mBreite: 0,03 m

- Höhe: 0,03 m
- Hone: U,U3 m
   Kategorie: Cat. 6A, abwärtskompatibel zu Cat. 6 und zu Cat. 5e
   Beidseitig RJ45 Buchse mit vergoldeten Kontakten
   Belegung: 1:1
   Schirmung: Vollgeschirmt

- Schutzklasse: IP68
  Betriebstemperatur: 0°C bis +70°C
- Lagerungstemperatur: -40°C bis +85°C Lebensdauer: > 750 Steckzyklen

- Durchmesser: 2.9 cm
- Lieferumfang: 2x Gehäuseteil, 1x Siegelring, 1x Dichtring, 1x Verbindungssektion mit Deckel



Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

