

Artikelnr.: 323577

TUBE-2HP F FULL PACKAGE - 802.11n Outdoor AP/CPE, mit Standard-PoE + APOE48V-1G

60,90 EUR

Versandgewicht: 0.20 kg Hersteller: ALFA Network



Produktbeschreibung

ALFA Network - Tube-2HPF N(F) Full Package 802.11n AP/CPE für Draußen mit Standard-PoE + APOE48V-1G Alfa Tube 2HPF Full Package ist das vollständige Paket des multifunktionalen PoE WiFi-Produktes für den Außenbereich von Alfa Network (Tube-2HP + Kunststoffband + APOE48V-1G (PoE-Adapter) + AC-Kabel). Es entspricht dem Standard 802.11n und unterstützt sowohl den AP- als auch den Client Bridge-Modus.

- IP68 wasserdicht zertifiziert
- Standard 1/4 Schraube802.3at/af PoE

Vorschläge für Omni-Antennen für Tube-2HP

AOA-2405TF: 2,4 GHz 5 dBi N-Buchse
AOA-2409TFL: 2,4 GHz, 9 dBi N-Buchse
AOA-2409N: 2,4 GHz 9 dBi N Buchse mit Masthalterung
AOA-2405N: 5 dBi N-Buchse: 2,4 GHz 5 dBi N-Buchse mit Masthalterung

Chipset: AR9331 Standard:

- IEEE 802.11bgnIEEE 802.3at/af

Frequenz: 2.4 GHz ISM Band Flash/SDRAM: 16 M / 64 M Antennenanschluss:

- Tube2HP Full Packag: N SteckerTube2HPF Full Package: N Buchse

Kanalbreite: 20/40M Datenrate:

- 802.11b: up to 11 Mbps802.11g: up to 54 Mbps802.11n: up to 150 Mbps

LED Anzeige: Signal, LAN, Power PoE:

- Standard 802.3at/af

Betriebsmodus:

- AP BridgeAP RouterClient BridgeClient RouterWDS Bridge

Sicherheit:

- 64/128 bit WEP
 WPA (TKIP with IEEE 802.1x)
 WPA2 (AES with IEEE 802.1x)
 WPA gemischt
 802.1x Authentifikation

Betriebstemperatur: -20°C \sim 65°C Lagerfeuchtigkeit: 5% \sim 90% (nicht kondensierend) Maße (mm): 176 x 38

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

