

Artikelnr.: 311883

Pigtail U.FL/IPEX, 60 mm 1.13 mm-Kabel, 30 mm abisoliert

0,82 EUR

Artikelnr.: 311883 Versandgewicht: 0.10 kg Hersteller: VARIA Group



Produktbeschreibung

Pigtail U.FL/IPEX, 60 mm 1.13 mm-Kabel, 30 mm abisoliert

Das 1.13 mm-Koaxialkabel:

Das 1.13 mm-Kabel ist eines der beliebtesten dünnen HF-Koaxialkabel, welche am meisten in Verbindung mit SMA-Steckern, Hirose U.FL-LP-068 und IPEX 20.278-112R-13 für GPS- und WLAN-Systeme verwendet werden.

- Impedanz: 50 Ohm

- Impedan2: 50 Onm
 Kapazität: 96 pF/M
 Leitung: silberbeschichtetes Kupfer, 32 AWG (7/0.080 mm)
 Abschirmungsbereich: 90%
 Mindestbiegeradius: 4,5 mm
 Steckverbinder: U.FL/IPEX-Stecker, 30 mm einseitig abisoliert
 Kabellänge: 60 mm
 Kabeltyp: 1.13 mm-Kabel

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

