

Artikelnr.: RB2011UIAS-2HND-IN

## RB2011UIAS-2HND-IN - RouterBOARD , Level 5, 600 MHz

ab **107,99 EUR**

Artikelnr.: RB2011UIAS-2HND-IN

Versandgewicht: 0.70 kg

Hersteller: MikroTik



### Produktbeschreibung

Mikrotik RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN, Level 5, 600 MHz

Das RouterBOARD 2011UiAS-2HnD hat die meisten Funktionen und Schnittstellen von all unseren WLAN-Routern. Es wird von dem neuen Atheros 600 MHz 74K MIPS Netzwerkprozessor angetrieben und verfügt über 128 MB RAM, sowie fünf Gigabit Ethernet-Ports, fünf Fast Ethernet LAN-Ports und ein SFP-Cage (SFP-Modul nicht im Lieferumfang enthalten!).

Darüber hinaus verfügt es über 2.4 GHz dual-chain 802.11bgn WLAN (bis zu 1W!), einen seriellen RJ45-Port, einen microUSB-Port, eine RouterOS L5-Lizenz, sowie ein Desktop-Gehäuse mit Netzteil, zwei 4 dBi Omni-Antennen und ein LCD-Panel.

### Technische Daten

Produktcode: RB2011UiAS-2HnD-IN

Antennengewinn: 4d bi

TX-Leistung: 30 dBm

Stromüberwachung: Nein

CPU: Atheros AR9344

Max. Stromverbrauch: 11 W

SFP-Ports: 1

CPU-Geschwindigkeit: 600 MHz

RAM: 128 MB

LAN-Ports: 5

Gigabit: 5

MiniPCI: 0

Integriertes WLAN: Ja

WLAN-Standards: 802.11b/g/n

USB: microUSB

Power Jack: 8-28 V DC

802.3af-Unterstützung: Nein

PoE: 8-28 V DC on Ether1

Spannungsüberwachung: Ja

PCB-Temperaturüberwachung: Ja

CPU-Temperaturüberwachung: Nein

Maße: 214 x 86 mm für PCB

Betriebssystem: RouterOS

RouterOS-Lizenz: L5

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten



